

简易养鳖技术

韦公远

一、鳖池的建造

利用庭院、废坑等建池。鳖喜阴怕风、喜静怕吵、喜洁怕脏。故鳖场应建在排灌方便、水质良好、土质保水力强、背风向阳的僻静处。

1. 稚鳖池 刚出生至 10g 以下者称稚鳖。池面积为 2~8m²，长方形，深 0.3~0.4m。水深保持 0.1~0.15m，池底铺细沙，池上搭盖高出池顶 1~1.5m 的遮荫棚。两端需建宽约 20cm 的休息台。休息台与水面相交处建一个 30 度的斜坡，以便其上岸。

2. 幼鳖池 体重 10~100g 左右的称幼鳖。池面积为 20~200m²，池深 0.6~0.8m，水深保持在 0.3~0.4m，池底铺厚 8~10cm 的细沙，池两端设休息台。

3. 成鳖池 体重 100g 以上称成鳖。面积为 30~300m²。由于 100~1500g 或更重的个体均属成鳖，应多建几个池，按大小分开饲养。池深约 1.5m，水深在 0.8~1.2m 之间。池底铺 5cm 厚的细沙，两边设休息台。

4. 亲鳖池 面积在 50~300m²，池深 1.6m，水深保持 1.2m 左右。池底铺厚 25cm 的细沙，在池的一边或四周设产卵场地，约占池面积的四分之一，并高出水面 20cm，场内细沙约 35cm，并设置一些曲回小道。堆架少许乱石，并种上小灌木，产卵场与近水一边须砌成斜坡。池要修建坚固，防逃、防漏。

二、选种投放

凡是捕、引、收的鳖种，均应体壮无伤病。

稚鳖在春夏季投放 20~40 只/m²，冬季 75~100 只/m²。幼鳖在春夏季 10~15 只/m²，冬季 75~100 只/m²。成鳖在春夏季 2~3 只/m²，冬季 3~5 只/m²。

三、管理

池中的水原则是春秋水位稍浅，夏冬加深。水温在 28℃ 以上须每天更换并加深水层。水色呈浅绿色，透明度在 40~50cm 内，含有适度的浮游生物。稚鳖在 10~20 天内可喂蚯蚓、熟鸡蛋。以后用剔去骨头的瘦肉、精细的饲料，悬于表面。每天早、中、晚各 1 次。每天投量为其总体重的 5%~10%。幼鳖饵料多于稚鳖。如动物内脏、蚕蛹、鱼虾、蚌螺、蚯蚓、瓜类等。饵料可投入水面下，也可投于水面平台上，每天投料为体重的 8%，早、晚各喂 1 次。成鳖的投饵料量为总体重的 5%~10%。饲料中应注意：1、不宜喂油脂过多的食物，以免油脂扩散隔绝空气。2、鳖的残饵须及时捞出，池水要勤换，防止污染。3、入冬后，应注意池水增温。在池上搭上塑料棚，借阳光增温。一般 2 年即可长成商品鳖，比自然生长期要缩短 2~3 年。

四、鳖病防治

除定期向池中撒石灰、消毒及增补钙质外，要加强以下疾病的防治：1、肿脖子病。用青霉素公斤 15 万单位作腹腔或肌肉注射，用量为 1~2ml。也可用土霉素拌饲料投喂，用量每公斤 0.2g，以后减半。2、水霉病。用 4ppm 的食盐和 4ppm 的小苏打合剂全池泼洒或提高养殖水体温度，此病会逐渐治愈。3、累枝虫病。用 2%~3% 食盐水泡洗 4 分钟，或 1ppm 漂白粉液将病鳖浸泡一昼夜。4、出血病。可用磺胺类药物和抗菌素口服。对咬伤的鳖，可用 2~3ppm 的漂白粉药浴。5、寄生虫病。可用 20ppm 高锰酸钾浸洗鳖体。

(作者通讯地址：辽宁省辽中县中心街 165 号 110200)